

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

8 декабря 2006 г.

N 829

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ С ПОЗДНИМ СИФИЛИСОМ (ПРИ ОКАЗАНИИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ)**

В соответствии со ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с поздним сифилисом (при оказании специализированной помощи).

2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с поздним сифилисом (при оказании специализированной помощи).

Заместитель Министра
В. СТАРОДУБОВ

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 8 декабря 2006 г. N 829

**СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ПОЗДНИМ СИФИЛИСОМ
(ПРИ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ)**

1. Модель пациента:
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: Поздний сифилис
Код по МКБ-10: A52
Фаза: поздняя
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: стационарная помощь

1.1. ДИАГНОСТИКА

| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
|------------|--|------------------------|--------------------|
| A01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 1 |
| A01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 1 |
| A01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 1 |
| A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |

| | | | |
|------------|---|-----|---|
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
| A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
| A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
| A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
| A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
| A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
| A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
| A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
| A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
| A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
| A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
| A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 0,9 | 1 |
| A09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 0,9 | 1 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,9 | 1 |
| A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,9 | 1 |
| A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,9 | 1 |
| A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,9 | 1 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,9 | 1 |
| A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,9 | 1 |
| A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,9 | 1 |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,9 | 1 |
| A02.20.001 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 0,5 | 1 |
| A26.20.003 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов | 0,5 | 1 |

| | | | |
|----------------|---|-----|---|
| A26.28.011 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 0,9 | 1 |
| A09.23.001 | Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 0,9 | 1 |
| A09.23.005 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 0,9 | 1 |
| A09.23.011 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 0,9 | 1 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,5 | 1 |
| A05.23.002 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 0,4 | 1 |
| A05.23.003 | Реоэнцефалография | 0,5 | 1 |
| A05.31.003 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,5 | 1 |
| A06.23.004 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 0,4 | 1 |
| A06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,4 | 1 |
| A04.10.001 | Фонокардиография | 0,9 | 1 |
| A05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,5 | 1 |
| A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
| A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
| A06.12.001 | Рентгенография аорты | 0,9 | 1 |
| A06.03.035 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 0,5 | 1 |
| A06.03.046 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости | 0,5 | 1 |
| A06.04.006 | Рентгенография коленного сустава | 0,3 | 1 |
| A06.04.015 | Рентгенография плечевого сустава | 0,3 | 1 |
| A06.09.008 | Рентгенография легких | 0,1 | 1 |
| A06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,9 | 2 |

| | | | |
|------------|---|-----|---|
| A08.01.001 | Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи | 0,1 | 1 |
| A11.01.001 | Биопсия кожи | 0,1 | 1 |
| A11.20.003 | Получение цервикального мазка | 0,5 | 1 |
| A11.20.006 | Получение влагалищного мазка | 0,5 | 1 |
| A11.23.001 | Спинномозговая пункция | 0,9 | 1 |
| A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 0,9 | 1 |
| A26.06.048 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
| A26.06.049 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
| A26.06.040 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к HBsAg Hepatitis B virus | 1 | 1 |
| A26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus | 1 | 1 |
| A12.23.001 | Серологическое исследование ликвора | 0,9 | 5 |
| A26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 2 |

2. Модель пациента:

Возрастная категория: взрослые

Нозологическая форма: Сифилис сердечно-сосудистой системы

Код по МКБ-10: A52.0

Фаза: поздняя

Стадия: любая

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: стационарная помощь

2.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 42 ДНЯ

| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
|------------|---|------------------------|--------------------|
| A01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 50 |
| A01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 50 |
| A01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 50 |
| A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 42 |
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 42 |
| A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 84 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 36 |

| | | | |
|------------|--|-----|----|
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
| A13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 |
| A25.31.001 | Назначение лекарственной терапии при неуточненных заболеваниях | 1 | 42 |
| A25.31.002 | Назначение диетической терапии при неуточненных заболеваниях | 1 | 42 |
| A25.31.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при неуточненных заболеваниях | 1 | 42 |
| A26.06.082 | Определение антител к <i>Treponema pallidum</i> | 1 | 2 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
| A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
| A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
| A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
| A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
| A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
| A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,5 | 2 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,5 | 2 |
| A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,5 | 2 |
| A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,5 | 2 |
| A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 2 |
| A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
| A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
| A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
| A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,1 | 2 |
| A14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,1 | 1 |
| A14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 0,1 | 2 |

| | | | |
|------------|---|-----|----|
| A14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 0,1 | 2 |
| A14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелого больного | 0,1 | 6 |
| A14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 10 |
| A14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 2 |
| A14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,1 | 6 |
| A14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,1 | 28 |
| A14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,1 | 10 |
| A14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 0,1 | 6 |
| A14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 0,1 | 2 |
| A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,1 | 5 |

| Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <*> | ЭКД <***> |
|--|----------------------------|--|--------------------|-------------|---------------|
| Средства для профилактики и лечения инфекций | | | 1 | | |
| | Антибактериальные средства | | 1 | | |
| | | Бензилпенициллин | 0,8 | 3,2 млн. ЕД | 134,4 млн. ЕД |
| | | Ампициллин | 0,2 | 3,2 млн. ЕД | 134,4 млн. ЕД |
| Средства для лечения аллергических реакций | | | 1 | | |
| | Антигистаминные средства | | 1 | | |
| | | Хлоропирамин | 0,3 | 0,25 г | 10,5 г |
| | | Лоратадин | 0,1 | 0,01 г | 0,42 г |
| | | Хифенадин | 0,3 | 0,25 г | 10,5 г |
| | | Клемастин | 0,3 | 0,001 г | 0,042 г |

<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

<*> Ориентировочная дневная доза.

<***> Эквивалентная курсовая доза.

Питательные смеси

| Наименование | Частота предоставления | ОДД <*> | ЭКД <***> |
|--|------------------------|---------|-----------|
| Смеси для энтерального зондового питания | 0,1 | 1000 мл | 6000 мл |

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-----------|
| Смесь белковая композитная сухая | 1 | 16-18 г | 672-756 г |
|----------------------------------|---|---------|-----------|

3. Модель пациента:
 Возрастная категория: взрослые
 Нозологическая форма: Нейросифилис с симптомами, асимптомный нейросифилис, нейросифилис неуточненный
 Код по МКБ-10: A52.1-A52.3
 Фаза: поздняя
 Стадия: любая
 Осложнения: вне зависимости от осложнений
 Условия оказания: стационарная помощь

3.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 28 ДНЕЙ

| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
|------------|---|------------------------|--------------------|
| A01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 35 |
| A01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 28 |
| A01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 28 |
| A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 28 |
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 28 |
| A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 56 |
| A05.23.002 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 1 |
| A05.31.003 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,1 | 1 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 3 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 56 |
| A13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 |
| A25.31.001 | Назначение лекарственной терапии при неуточненных заболеваниях | 1 | 28 |
| A25.31.002 | Назначение диетической терапии при неуточненных заболеваниях | 1 | 28 |
| A25.31.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при неуточненных заболеваниях | 1 | 28 |
| A26.06.082 | Определение антител к <i>Treponema pallidum</i> | 1 | 2 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,5 | 2 |
| A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |

| | | | |
|------------|---|-----|----|
| A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
| A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
| A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
| A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
| A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,5 | 2 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,5 | 2 |
| A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,5 | 2 |
| A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,5 | 2 |
| A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 2 |
| A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
| A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
| A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
| A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,1 | 2 |
| A14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,1 | 1 |
| A14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 0,1 | 2 |
| A14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 0,1 | 2 |
| A14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелого больного | 0,1 | 6 |
| A14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 10 |
| A14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 2 |
| A14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,1 | 6 |
| A14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,1 | 28 |
| A14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,1 | 10 |

| | | | |
|------------|---|-----|---|
| A14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 0,1 | 6 |
| A14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 0,1 | 2 |
| A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,1 | 5 |

| Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <*> | ЭКД <***> |
|---|---|--|--------------------|------------|-------------|
| Средства для профилактики и лечения инфекций | | | 1 | | |
| | Антибактериальные средства | | 1 | | |
| | | Бензилпенициллин | 0,95 | 20 млн. ЕД | 560 млн. ЕД |
| | | Ампициллин | 0,05 | 20 млн. ЕД | 560 млн. ЕД |
| Средства для лечения аллергических реакций | | | 1 | | |
| | Антигистаминные средства | | 1 | | |
| | | Хлоропирамин | 0,3 | 0,25 г | 7,0 г |
| | | Лоратадин | 0,1 | 0,01 г | 0,28 г |
| | | Хифенадин | 0,3 | 0,25 г | 7,0 г |
| | | Клемастин | 0,3 | 0,001 г | 0,028 г |
| Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | | | | | |
| | Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | | 1 | | |
| | | Преднизолон | 1 | 0,06 г | 0,18 г |

<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

<***> Ориентировочная дневная доза.

<****> Эквивалентная курсовая доза.

Питательные смеси

| Наименование | Частота предоставления | ОДД <*> | ЭКД <***> |
|--|------------------------|---------|-----------|
| Смеси для энтерального зондового питания | 0,1 | 1000 мл | 6000 мл |
| Смесь белковая композитная сухая | 1 | 16-18 г | 448-604 г |

4. Модель пациента:

Возрастная категория: взрослые

Нозологическая форма: Другие симптомы позднего сифилиса

Код по МКБ-10: A52.7

Фаза: поздняя

Стадия: любая

Осложнения: поражение внутренних органов и опорно-двигательного аппарата (гуммы любых локализаций кроме A52.0-A52.3)

Условия оказания: стационарная помощь

4.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 42 ДНЯ

| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
|------------|--|------------------------|--------------------|
| A01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 50 |
| A01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 50 |
| A01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 50 |
| A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 42 |
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 42 |
| A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 84 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 36 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
| A13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 |
| A25.31.001 | Назначение лекарственной терапии при неуточненных заболеваниях | 1 | 42 |
| A25.31.002 | Назначение диетической терапии при неуточненных заболеваниях | 1 | 42 |
| A25.31.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при неуточненных заболеваниях | 1 | 42 |
| A26.06.082 | Определение антител к <i>Treponema pallidum</i> | 1 | 2 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
| A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
| A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
| A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
| A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
| A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
| A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,5 | 2 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,5 | 2 |
| A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,5 | 2 |
| A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,5 | 2 |

| | | | |
|------------|---|-----|----|
| A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 2 |
| A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
| A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
| A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
| A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,1 | 2 |
| A14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,1 | 1 |
| A14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 0,1 | 2 |
| A14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 0,1 | 2 |
| A14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелого больного | 0,1 | 6 |
| A14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 10 |
| A14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 2 |
| A14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,1 | 6 |
| A14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,1 | 28 |
| A14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,1 | 10 |
| A14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 0,1 | 6 |
| A14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 0,1 | 2 |
| A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,1 | 5 |

| Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <*> | ЭКД <***> |
|--|----------------------------|--|--------------------|-------------|---------------|
| Средства для профилактики и лечения инфекций | | | 1 | | |
| | Антибактериальные средства | | 1 | | |
| | | Бензилпенициллин | 0,95 | 3,2 млн. ЕД | 134,4 млн. ЕД |
| | | Ампициллин | 0,05 | 3,2 млн. ЕД | 134,4 млн. ЕД |
| Средства для лечения аллергических реакций | | | 1 | | |

| | | | | |
|--|--------------------------|-----|---------|---------|
| | Антигистаминные средства | 1 | | |
| | Хлоропирамин | 0,3 | 0,25 г | 10,5 г |
| | Лоратадин | 0,1 | 0,01 г | 0,42 г |
| | Хифенадин | 0,3 | 0,25 г | 10,5 г |
| | Клемастин | 0,3 | 0,001 г | 0,042 г |

<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

<*> Ориентировочная дневная доза.

<***> Эквивалентная курсовая доза.

Питательные смеси

| Наименование | Частота предоставления | ОДД <*> | ЭҚД <***> |
|--|------------------------|---------|-----------|
| Смеси для энтерального зондового питания | 0,1 | 1000 мл | 6000 мл |
| Смесь белковая композитная сухая | 1 | 16-18 г | 672-756 г |

5. Модель пациента:

Возрастная категория: взрослые

Нозологическая форма: Поздний сифилис скрытый

Код по МКБ-10: А52.8

Фаза: поздняя

Стадия: любая

Осложнения: без осложнений

Условия оказания: стационарная помощь

5.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 42 ДНЯ

| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
|------------|--|------------------------|--------------------|
| A01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 42 |
| A01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 42 |
| A01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 42 |
| A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 42 |
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 42 |
| A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 84 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 168 |
| A13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 |
| A25.31.001 | Назначение лекарственной терапии при неуточненных заболеваниях | 1 | 42 |
| A25.31.002 | Назначение диетической терапии при неуточненных заболеваниях | 1 | 42 |
| A25.31.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при неуточненных заболеваниях | 1 | 42 |

| | | | |
|------------|---|-----|---|
| A26.06.082 | Определение антител к <i>Treponema pallidum</i> | 1 | 2 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,5 | 2 |
| A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
| A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
| A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
| A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
| A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
| A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,5 | 2 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,5 | 2 |
| A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,5 | 2 |
| A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,5 | 2 |
| A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 2 |
| A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
| A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
| A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |

| Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <*> | ЭКД <***> |
|--|----------------------------|--|--------------------|-----------|-------------|
| Средства для профилактики и лечения инфекций | | | 1 | | |
| | Антибактериальные средства | | 1 | | |
| | | Бензилпенициллин | 0,95 | 4 млн. ЕД | 168 млн. ЕД |
| | | Ампициллин | 0,05 | 4 млн. ЕД | 168 млн. ЕД |
| Средства для лечения аллергических реакций | | | 1 | | |
| | Антигистаминные средства | | 1 | | |
| | | Хлоропирамин | 0,3 | 0,25 г | 10,5 г |
| | | Лоратадин | 0,1 | 0,01 г | 0,42 г |
| | | Хифенадин | 0,3 | 0,25 г | 10,5 г |
| | | Клемастин | 0,3 | 0,001 г | 0,042 г |

<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

<*> Ориентировочная дневная доза.

<***> Эквивалентная курсовая доза.
